

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号: 2022001

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 疾控中心宿舍楼

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2022年7月25日

检测日期: 2022年7月25日

报告日期: 2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度, 并不得呈现其它异色	7	耗氧量(以O ₂) (mg/L)	≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L)	0.7
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00045
臭, 味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.51	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤10(地下水水源限制时为20)	0.93
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	18	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	0.316	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	7	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	0.029	铅(mg/L)	≤0.01	0.0036
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.137	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	50
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	≤0.3	<0.05	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水≥ 0.05 (mg/L)	0.09
			二氧化氯	末梢水≥ 0.02 (mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉

复核人:

吴永平

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2022002

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：县委食堂 县府路1号

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2022年7月25日

检测日期：2022年7月25日

报告日期：2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度, 并不得呈现其它异色	7	耗氧量(以O ₂) (mg/L)	≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L)	0.78
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0037
臭, 味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.54	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.97
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	10	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	7	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	0.029	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.142	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	42
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	≤0.3	<0.05	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水 ≥ 0.05 (mg/L)	0.09
			二氧化氯	末梢水 ≥ 0.02 (mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：

陈辉

复核人：

吴子明

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2022003

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：新中医院

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2022年7月25日

检测日期：2022年7月25日

报告日期：2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度,并不得呈现其它异色	7	耗氧量(以O ₂) (mg/L)	≤3(水源限制,原水耗氧量大于6mg/L)	0.78
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU),水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0049
臭,味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计,mg/L)	≤0.5	0.087
PH	6.5-8.5	6.56	硝酸盐(以N计,mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.91
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	20	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	11	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	0.029	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.108	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	58
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	≤0.3	<0.05	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水≥ 0.05 (mg/L)	0.07
			二氧化氯	末梢水≥ 0.02 (mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉

复核人：王少峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2022005

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：实验幼儿园 八仙路96

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2022年7月25日

检测日期：2022年7月25日

报告日期：2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度,并不得呈现其它异色	7	耗氧量(以O ₂)(mg/L)	≤3(水源限制,原水耗氧量大于6mg/L)	0.62
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU),水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0037
臭,味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计,mg/L)	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.52	硝酸盐(以N计,mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.87
总硬度(以CaCO ₃)(mg/L)	≤450	20	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	0.18	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	0.228	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	9	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	0.058	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.138	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	47
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	≤0.3	<0.05	菌落总数(cfu/mL)	≤100	2
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水≥0.05(mg/L)	0.08
			二氧化氯	末梢水≥0.02(mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：

陈辉

复核人：

吴少华

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号: 2022008

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 第二实验小学杨梅路33号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2022年7月25日

检测日期: 2022年7月25日

报告日期: 2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度,并不得呈现其它异色	11	耗氧量(以O ₂) (mg/L)	≤3(水源限制,原水耗氧量大于6mg/L)	0.54
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU),水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0048
臭,味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计,mg/L)	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.83	硝酸盐(以N计,mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.89
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	14	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	0.204	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	0.121	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	8	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	0.028	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.132	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	51
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	≤0.3	<0.05	菌落总数(cfu/mL)	≤100	5
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水≥0.05(mg/L)	0.08
			二氧化氯	末梢水≥0.02(mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉

复核人:

吴立峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2022009

样品名称：末梢水
采样单位：城建校力生村庵后25号
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准
检测日期：2022年7月25日

检测性质：采样检测
检测单位：永泰县疾病预防控制中心
采样日期：2022年7月25日
报告日期：2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度,并不得呈现其它异色	6	耗氧量(以O ₂) (mg/L)	≤3(水源限制,原水耗氧量大于6mg/L)	0.7
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU),水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0148
臭,味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计,mg/L)	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.78	硝酸盐(以N计,mg/L)	≤10(地下水水源限制时为20)	0.93
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	18	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	11	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	0.028	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.111	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	53
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	≤0.3	<0.05	菌落总数(cfu/mL)	≤100	7
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水≥0.05(mg/L)	0.09
			二氧化氯	末梢水≥0.02(mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：

陈辉

复核人：

吴世平

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2022010

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：冠景小区

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2022年7月25日

检测日期：2022年7月25日

报告日期：2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度,并不得呈现其它异色	6	耗氧量(以O ₂) (mg/L)	≤3(水源限制,原水耗氧量大于6mg/L)	1.09
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU),水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0026
臭,味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计,mg/L)	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.81	硝酸盐(以N计,mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.89
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	14	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	0.053	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	11	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	0.028	铅(mg/L)	≤0.01	0.0016
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.138	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	55
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	≤0.3	<0.05	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水≥ 0.05 (mg/L)	0.08
			二氧化氯	末梢水≥ 0.02 (mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：

陈辉

复核人：

吴志华

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2022011

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：一中门房 塔山路30号

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2022年7月25日

检测日期：2022年7月25日

报告日期：2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度,并不得呈现其它异色	6	耗氧量(以O ₂) (mg/L)	≤3(水源限制,原水耗氧量大于6mg/L)	0.62
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU),水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0086
臭,味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.79	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.98
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	10	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	7	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	0.028	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.145	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	43
阴离子合成洗涤剂(mg/L)	≤0.3	<0.050	菌落总数(cfu/mL)	≤100	2
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水≥ 0.05 (mg/L)	0.07
			二氧化氯	末梢水≥ 0.02 (mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：

陈辉

复核人：

吴进

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2022013

样品名称：末梢水

检测性质： 采样检测

采样单位：城南幼儿园洋亭路30号

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期： 2022年7月25日

检测日期： 2022年7月25日

报告日期： 2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	7	耗氧量（以O ₂ ）（mg/L）	≤3（水源限制，原水耗氧量大于6mg/L）	0.78
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷（mg/L）	≤0.06	0.0087
臭，味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳（mg/L）	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮（以N计，mg/L）	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.73	硝酸盐（以N计，mg/L）	≤10（地下水源限制时为20）	0.96
总硬度（以CaCO ₃ ）（mg/L）	≤450	12	挥发性酚类（以苯酚计mg/L）	≤0.002	<0.002
铁（mg/L）	≤0.3	0.064	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
锰（mg/L）	≤0.1	<0.05	砷（mg/L）	≤0.01	<0.001
铜（mg/L）	≤1.0	<0.02	汞（mg/L）	≤0.001	<0.0001
锌（mg/L）	≤1.0	<0.05	硒（mg/L）	≤0.01	<0.0004
硫酸盐（mg/L）	≤250	<5	镉（mg/L）	≤0.005	<0.0005
氯化物（mg/L）	≤250	8	铬（六价）（mg/L）	≤0.05	<0.004
铝（mg/L）	≤0.2	<0.008	铅（mg/L）	≤0.01	<0.0025
氟化物（mg/L）	≤1.0	0.141	溶解性总固体（mg/L）	≤1000	45
阴离子合成洗涤剂（mg/L）	≤0.3	<0.05	菌落总数（cfu/mL）	≤100	2
氯酸盐（mg/L）	≤0.7	/	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水 ≥ 0.05（mg/L）	0.08
			二氧化氯	末梢水 ≥ 0.02（mg/L）	/
			亚氯酸盐（mg/L）	≤0.7	/

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：

陈群

复核人：

吴立峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2022016

样品名称：末梢水

检测性质： 采样检测

采样单位：东门小学门房 旗山365

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2022年7月25日

检测日期：2022年7月25日

报告日期：2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	7	耗氧量（以O ₂ ）（mg/L）	≤3（水源限制，原水耗氧量大于6mg/L）	0.93
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷（mg/L）	≤0.06	0.0043
臭，味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳（mg/L）	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮（以N计，mg/L）	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.69	硝酸盐（以N计，mg/L）	≤10（地下水源限制时为20）	0.93
总硬度（以CaCO ₃ ）（mg/L）	≤450	20	挥发性酚类（以苯酚计mg/L）	≤0.002	<0.002
铁（mg/L）	≤0.3	0.141	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
锰（mg/L）	≤0.1	<0.05	砷（mg/L）	≤0.01	<0.001
铜（mg/L）	≤1.0	<0.02	汞（mg/L）	≤0.001	<0.0001
锌（mg/L）	≤1.0	<0.05	硒（mg/L）	≤0.01	<0.0004
硫酸盐（mg/L）	≤250	<5	镉（mg/L）	≤0.005	<0.0005
氯化物（mg/L）	≤250	7	铬（六价）（mg/L）	≤0.05	<0.004
铝（mg/L）	≤0.2	<0.008	铅（mg/L）	≤0.01	<0.0025
氟化物（mg/L）	≤1.0	0.127	溶解性总固体（mg/L）	≤1000	55
阴离子合成洗涤剂（mg/L）	≤0.3	<0.05	菌落总数（cfu/mL）	≤100	2
氯酸盐（mg/L）	≤0.7	/	总大肠菌群（MPN/100mL）	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水 ≥ 0.05（mg/L）	0.08
			二氧化氯	末梢水 ≥ 0.02（mg/L）	/
			亚氯酸盐（mg/L）	≤0.7	/

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉

复核人：吴世峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号: 2022017

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 城中门口 龙峰园1号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2022年7月25日

检测日期: 2022年7月25日

报告日期: 2022年8月25日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度, 并不得呈现其它异色	9	耗氧量(以O ₂) (mg/L)	≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L)	0.78
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3	<1	三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0149
臭, 味	不得有异臭、异味	无	四氯化碳(mg/L)	≤0.002	<0.0001
肉眼可见物	不得含有	无	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	<0.02
PH	6.5-8.5	6.65	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤10(地下水水源限制时为20)	0.97
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	14	挥发性酚类(以苯酚计mg/L)	≤0.002	<0.002
铁(mg/L)	≤0.3	0.054	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	硒(mg/L)	≤0.01	<0.0004
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氯化物(mg/L)	≤250	7	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
铝(mg/L)	≤0.2	<0.008	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.144	溶解性总固体(mg/L)	≤1000	43
阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	≤0.3	<0.05	菌落总数(cfu/mL)	≤100	4
氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			游离余氯	末梢水 ≥ 0.05 (mg/L)	0.09
			二氧化氯	末梢水 ≥ 0.02 (mg/L)	/
			亚氯酸盐(mg/L)	≤0.7	/

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人: 陈辉

复核人: 吴进