

永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023001

样品名称: 末梢水

检测性质: 末梢检测

采样单位: 疾控中心宿舍楼

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                                 | 限值                         | 结果     | 项目                              | 限值                     | 结果      |
|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                               | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 5      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> )<br>(mg/L) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.13    |
| 浑浊度(NTU)                           | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)                      | ≤0.06                  | 0.00523 |
| 臭、味                                | 不得有异臭、异味                   | 无      | 四氯化碳(mg/L)                      | ≤0.002                 | 0.00084 |
| 肉眼可见物                              | 不得含有                       | 无      | 氨氮(以N计, mg/L)                   | ≤0.5                   | 0.026   |
| PH                                 | 6.5-8.5                    | 7.27   | 硝酸盐(以N计, mg/L)                  | ≤10(地下水源限制时为20)        | 1.12    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> )<br>(mg/L) | ≤450                       | 26     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)                 | ≤0.002                 | <0.002  |
| 铁(mg/L)                            | ≤0.3                       | <0.05  | 氰化物(mg/L)                       | ≤0.05                  | <0.002  |
| 锰(mg/L)                            | ≤0.1                       | <0.05  | 砷(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.001  |
| 铜(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.02  | 汞(mg/L)                         | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 锌(mg/L)                            | ≤1.0                       | 0.137  | 硒(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 硫酸盐(mg/L)                          | ≤250                       | 6      | 镉(mg/L)                         | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 氯化物(mg/L)                          | ≤250                       | 10     | 铬(六价)(mg/L)                     | ≤0.05                  | <0.004  |
| 铝(mg/L)                            | ≤0.2                       | 0.052  | 铅(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 氟化物(mg/L)                          | ≤1.0                       | 0.188  | 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000                  | 49      |
| 阴离子合成洗涤剂<br>(mg/L)                 | ≤0.3                       | <0.050 | 菌落总数(cfu/mL)                    | ≤100                   | 1       |
| 氯酸盐(mg/L)                          | ≤0.7                       | /      | 总大肠菌群(MPN/100mL)                | 不得检出                   | 未检出     |
|                                    |                            |        | 游离余氯                            | 末梢水≥0.05(mg/L)         | 0.08    |
|                                    |                            |        | 二氧化氯                            | 末梢水≥0.02(mg/L)         | /       |
|                                    |                            |        | 亚氯酸盐(mg/L)                      | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 郭银花 郭银花

复核人:

吴永祥

永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023002

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 县委食堂 县府路1号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                                 | 限值                         | 结果    | 项目                              | 限值                     | 结果      |
|------------------------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                               | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 6     | 耗氧量(以O <sub>2</sub> )<br>(mg/L) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.13    |
| 浑浊度(NTU)                           | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1    | 三氯甲烷(mg/L)                      | ≤0.06                  | 0.00527 |
| 臭、味                                | 不得有异臭、异味                   | 无     | 四氯化碳(mg/L)                      | ≤0.002                 | 0.0008  |
| 肉眼可见物                              | 不得含有                       | 无     | 氨氮(以N计, mg/L)                   | ≤0.5                   | 0.041   |
| PH                                 | 6.5-8.5                    | 6.92  | 硝酸盐(以N计, mg/L)                  | ≤10(地下水源限制时为20)        | 1.03    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> )<br>(mg/L) | ≤450                       | 24    | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)                 | ≤0.002                 | <0.002  |
| 铁(mg/L)                            | ≤0.3                       | <0.05 | 氰化物(mg/L)                       | ≤0.05                  | <0.002  |
| 锰(mg/L)                            | ≤0.1                       | <0.05 | 砷(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.001  |
| 铜(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.02 | 汞(mg/L)                         | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 锌(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.05 | 硒(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 硫酸盐(mg/L)                          | ≤250                       | 7     | 镉(mg/L)                         | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 氯化物(mg/L)                          | ≤250                       | 11    | 铬(六价)(mg/L)                     | ≤0.05                  | <0.004  |
| 铝(mg/L)                            | ≤0.2                       | 0.052 | 铅(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 氟化物(mg/L)                          | ≤1.0                       | 0.184 | 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000                  | 46      |
| 阴离子合成洗涤剂<br>(mg/L)                 | ≤0.3                       | <0.05 | 菌落总数(cfu/mL)                    | ≤100                   | 1       |
| 氯酸盐(mg/L)                          | ≤0.7                       | /     | 总大肠菌群(MPN/100mL)                | 不得检出                   | 未检出     |
|                                    |                            |       | 游离余氯                            | 末梢水≥0.05(mg/L)         | 0.07    |
|                                    |                            |       | 二氧化氯                            | 末梢水≥0.02(mg/L)         | /       |
|                                    |                            |       | 亚氯酸盐(mg/L)                      | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人: 陈辉 郭银花

复核人: 吴少华

永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023003

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 新中医院

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                        | 限值                         | 结果     | 项目                    | 限值                     | 结果      |
|---------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                      | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 5      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> ) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.22    |
| 浑浊度(NTU)                  | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)            | ≤0.06                  | 0.00254 |
| 臭、味                       | 不得有异臭、异味                   | 无      | 四氯化碳(mg/L)            | ≤0.002                 | 0.00072 |
| 肉眼可见物                     | 不得含有                       | 无      | 氨氮(以N计, mg/L)         | ≤0.5                   | <0.02   |
| PH                        | 6.5-8.5                    | 7.59   | 硝酸盐(以N计, mg/L)        | ≤10(地下水源限制时为20)        | 1.03    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计) | ≤450                       | 20     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)       | ≤0.002                 | <0.002  |
| (mg/L)                    |                            |        | 氰化物(mg/L)             | ≤0.05                  | <0.002  |
| 铁(mg/L)                   | ≤0.3                       | 0.059  | 砷(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.001  |
| 锰(mg/L)                   | ≤0.1                       | <0.05  | 汞(mg/L)               | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 铜(mg/L)                   | ≤1.0                       | <0.02  | 硒(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 锌(mg/L)                   | ≤1.0                       | <0.05  | 镉(mg/L)               | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 硫酸盐(mg/L)                 | ≤250                       | 6      | 铬(六价)(mg/L)           | ≤0.05                  | <0.004  |
| 氯化物(mg/L)                 | ≤250                       | 11     | 铅(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 铝(mg/L)                   | ≤0.2                       | 0.052  | 溶解性总固体(mg/L)          | ≤1000                  | 48      |
| 氟化物(mg/L)                 | ≤1.0                       | 0.164  | 菌落总数(cfu/mL)          | ≤100                   | 1       |
| 阴离子合成洗涤剂                  | ≤0.3                       | <0.050 | 总大肠菌群(MPN/100mL)      | 不得检出                   | 未检出     |
| (mg/L)                    |                            |        | 游离余氯                  | 末梢水≥0.05(mg/L)         | 0.09    |
| 氯酸盐(mg/L)                 | ≤0.7                       | /      | 二氧化氯                  | 末梢水≥0.02(mg/L)         | /       |
|                           |                            |        | 亚氯酸盐(mg/L)            | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 郭银花

复核人:

吴迪

永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023005

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 实验幼儿园 八仙路96

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                                 | 限值                         | 结果     | 项目                              | 限值                     | 结果      |
|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                               | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 6      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> )<br>(mg/L) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.3     |
| 浑浊度(NTU)                           | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)                      | ≤0.06                  | 0.00954 |
| 臭、味                                | 不得有异臭、异味                   | 无      | 四氯化碳(mg/L)                      | ≤0.002                 | 0.00066 |
| 肉眼可见物                              | 不得含有                       | 无      | 氨氮(以N计, mg/L)                   | ≤0.5                   | <0.02   |
| PH                                 | 6.5-8.5                    | 7.5    | 硝酸盐(以N计, mg/L)                  | ≤10(地下水源限制时为20)        | 0.99    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> )<br>(mg/L) | ≤450                       | 26     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)                 | ≤0.002                 | <0.002  |
| 铁(mg/L)                            | ≤0.3                       | 0.226  | 氰化物(mg/L)                       | ≤0.05                  | 0.0114  |
| 锰(mg/L)                            | ≤0.1                       | <0.05  | 砷(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.001  |
| 铜(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.02  | 汞(mg/L)                         | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 锌(mg/L)                            | ≤1.0                       | 0.064  | 硒(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 硫酸盐(mg/L)                          | ≤250                       | 6      | 镉(mg/L)                         | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 氯化物(mg/L)                          | ≤250                       | 11     | 铬(六价)(mg/L)                     | ≤0.05                  | <0.004  |
| 铝(mg/L)                            | ≤0.2                       | 0.046  | 铅(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 氟化物(mg/L)                          | ≤1.0                       | 0.209  | 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000                  | 52      |
| 阴离子合成洗涤剂<br>(mg/L)                 | ≤0.3                       | <0.050 | 菌落总数(cfu/mL)                    | ≤100                   | 1       |
| 氯酸盐(mg/L)                          | ≤0.7                       | /      | 总大肠菌群(MPN/100mL)                | 不得检出                   | 未检出     |
|                                    |                            |        | 游离余氯                            | 末梢水≥ 0.05 (mg/L)       | 0.09    |
|                                    |                            |        | 二氧化氯                            | 末梢水≥ 0.02 (mg/L)       | /       |
|                                    |                            |        | 亚氯酸盐(mg/L)                      | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 郭银花

复核人:

吴斌



永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023008

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 第二实验小学杨梅路33号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                                 | 限值                        | 结果     | 项目                              | 限值                    | 结果      |
|------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------|---------|
| 色(度)                               | 不超过15度,并不得呈现其它异色          | 7      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> )<br>(mg/L) | ≤3(水源限制,原水耗氧量大于6mg/L) | 1.13    |
| 浑浊度(NTU)                           | 不超过1度(NTU),水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)                      | ≤0.06                 | 0.0048  |
| 臭,味                                | 不得有异臭、异味                  | 无      | 四氯化碳(mg/L)                      | ≤0.002                | 0.00064 |
| 肉眼可见物                              | 不得含有                      | 无      | 氨氮(以N计,mg/L)                    | ≤0.5                  | <0.02   |
| PH                                 | 6.5-8.5                   | 7.23   | 硝酸盐(以N计,mg/L)                   | ≤10(地下水源限制时为20)       | 1.04    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> )<br>(mg/L) | ≤450                      | 26     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)                 | ≤0.002                | <0.002  |
| 铁(mg/L)                            | ≤0.3                      | 0.232  | 氰化物(mg/L)                       | ≤0.05                 | <0.002  |
| 锰(mg/L)                            | ≤0.1                      | <0.05  | 砷(mg/L)                         | ≤0.01                 | <0.001  |
| 铜(mg/L)                            | ≤1.0                      | <0.02  | 汞(mg/L)                         | ≤0.001                | <0.0001 |
| 锌(mg/L)                            | ≤1.0                      | <0.05  | 硒(mg/L)                         | ≤0.01                 | <0.0004 |
| 硫酸盐(mg/L)                          | ≤250                      | 7      | 镉(mg/L)                         | ≤0.005                | <0.0005 |
| 氯化物(mg/L)                          | ≤250                      | 11     | 铬(六价)(mg/L)                     | ≤0.05                 | <0.004  |
| 铝(mg/L)                            | ≤0.2                      | 0.051  | 铅(mg/L)                         | ≤0.01                 | <0.0025 |
| 氟化物(mg/L)                          | ≤1.0                      | 0.173  | 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000                 | 51      |
| 阴离子合成洗涤剂<br>(mg/L)                 | ≤0.3                      | <0.050 | 菌落总数(cfu/mL)                    | ≤100                  | 9       |
| 氯酸盐(mg/L)                          | ≤0.7                      | /      | 总大肠菌群(MPN/100mL)                | 不得检出                  | 未检出     |
|                                    |                           |        | 游离余氯                            | 末梢水≥0.05(mg/L)        | 0.07    |
|                                    |                           |        | 二氧化氯                            | 末梢水≥0.02(mg/L)        | /       |
|                                    |                           |        | 亚氯酸盐(mg/L)                      | ≤0.7                  | /       |

注意: 对检测结果如有异议,可在收到本报告15天内向本中心提出;检测报告须加盖中心检验报告专用章,否则无效,该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 陈佩 郭银花

复核人:

吴斌

永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023009

样品名称: 末梢水

检测性质: 末梢检测

采样单位: 城建校力生村庵后25号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                       | 限值                         | 结果    | 项目                    | 限值                     | 结果      |
|--------------------------|----------------------------|-------|-----------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                     | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 8     | 耗氧量(以O <sub>2</sub> ) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.13    |
| 浑浊度(NTU)                 | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1    | 三氯甲烷(mg/L)            | ≤0.06                  | 0.00099 |
| 臭、味                      | 不得有异臭、异味                   | 无     | 四氯化碳(mg/L)            | ≤0.002                 | 0.00064 |
| 肉眼可见物                    | 不得含有                       | 无     | 氨氮(以N计, mg/L)         | ≤0.5                   | <0.02   |
| PH                       | 6.5-8.5                    | 6.8   | 硝酸盐(以N计, mg/L)        | ≤10(地下水源限制时为20)        | 1.12    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> ) | ≤450                       | 32    | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)       | ≤0.002                 | <0.002  |
| (mg/L)                   |                            |       | 氰化物(mg/L)             | ≤0.05                  | <0.002  |
| 铁(mg/L)                  | ≤0.3                       | 0.257 | 砷(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.001  |
| 锰(mg/L)                  | ≤0.1                       | <0.05 | 汞(mg/L)               | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 铜(mg/L)                  | ≤1.0                       | <0.02 | 硒(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 锌(mg/L)                  | ≤1.0                       | 0.065 | 镉(mg/L)               | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 硫酸盐(mg/L)                | ≤250                       | 7     | 铬(六价)(mg/L)           | ≤0.05                  | <0.004  |
| 氯化物(mg/L)                | ≤250                       | 12    | 铅(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 铝(mg/L)                  | ≤0.2                       | 0.049 | 溶解性总固体(mg/L)          | ≤1000                  | 52      |
| 氟化物(mg/L)                | ≤1.0                       | 0.191 | 菌落总数(cfu/mL)          | ≤100                   | 3       |
| 阴离子合成洗涤剂                 | ≤0.3                       | <0.05 | 总大肠菌群(MPN/100mL)      | 不得检出                   | 未检出     |
| (mg/L)                   |                            |       | 游离余氯                  | 末梢水≥0.05(mg/L)         | 0.09    |
| 氯酸盐(mg/L)                | ≤0.7                       | /     | 二氧化氯                  | 末梢水≥0.02(mg/L)         | /       |
|                          |                            |       | 亚氯酸盐(mg/L)            | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 陈阳 郭银花

复核人:

吴玉玲

永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023010

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 冠景小区

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                                 | 限值                         | 结果     | 项目                              | 限值                     | 结果      |
|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                               | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 6      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> )<br>(mg/L) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.22    |
| 浑浊度(NTU)                           | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)                      | ≤0.06                  | 0.00304 |
| 臭、味                                | 不得有异臭、异味                   | 无      | 四氯化碳(mg/L)                      | ≤0.002                 | 0.0006  |
| 肉眼可见物                              | 不得含有                       | 无      | 氨氮(以N计, mg/L)                   | ≤0.5                   | <0.02   |
| PH                                 | 6.5-8.5                    | 7.18   | 硝酸盐(以N计, mg/L)                  | ≤10(地下水源限制时为20)        | 1.02    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> )<br>(mg/L) | ≤450                       | 26     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)                 | ≤0.002                 | <0.002  |
| 铁(mg/L)                            | ≤0.3                       | 0.074  | 氰化物(mg/L)                       | ≤0.05                  | <0.002  |
| 锰(mg/L)                            | ≤0.1                       | <0.05  | 砷(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.001  |
| 铜(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.02  | 汞(mg/L)                         | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 锌(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.05  | 硒(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 硫酸盐(mg/L)                          | ≤250                       | 7      | 镉(mg/L)                         | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 氯化物(mg/L)                          | ≤250                       | 11     | 铬(六价)(mg/L)                     | ≤0.05                  | <0.004  |
| 铝(mg/L)                            | ≤0.2                       | 0.051  | 铅(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 氟化物(mg/L)                          | ≤1.0                       | 0.168  | 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000                  | 49      |
| 阴离子合成洗涤剂<br>(mg/L)                 | ≤0.3                       | <0.050 | 菌落总数(cfu/mL)                    | ≤100                   | 1       |
| 氯酸盐(mg/L)                          | ≤0.7                       | /      | 总大肠菌群(MPN/100mL)                | 不得检出                   | 未检出     |
|                                    |                            |        | 游离余氯                            | 末梢水 ≥ 0.05 (mg/L)      | 0.07    |
|                                    |                            |        | 二氧化氯                            | 末梢水 ≥ 0.02 (mg/L)      | /       |
|                                    |                            |        | 亚氯酸盐(mg/L)                      | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 郭银花

复核人:

吴文峰



永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023011

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 一中门房 塔山路30号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                       | 限值                         | 结果     | 项目                    | 限值                     | 结果      |
|--------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                     | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 6      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> ) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.04    |
| 浑浊度(NTU)                 | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)            | ≤0.06                  | 0.00454 |
| 臭、味                      | 不得有异臭、异味                   | 无      | 四氯化碳(mg/L)            | ≤0.002                 | 0.00056 |
| 肉眼可见物                    | 不得含有                       | 无      | 氨氮(以N计, mg/L)         | ≤0.5                   | 0.044   |
| PH                       | 6.5-8.5                    | 6.76   | 硝酸盐(以N计, mg/L)        | ≤10(地下水源限制时为20)        | 1.03    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> ) | ≤450                       | 48     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)       | ≤0.002                 | <0.002  |
| (mg/L)                   |                            |        | 氰化物(mg/L)             | ≤0.05                  | <0.002  |
| 铁(mg/L)                  | ≤0.3                       | 0.086  | 砷(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.001  |
| 锰(mg/L)                  | ≤0.1                       | <0.05  | 汞(mg/L)               | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 铜(mg/L)                  | ≤1.0                       | <0.02  | 硒(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 锌(mg/L)                  | ≤1.0                       | <0.05  | 镉(mg/L)               | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 硫酸盐(mg/L)                | ≤250                       | 6      | 铬(六价)(mg/L)           | ≤0.05                  | <0.004  |
| 氯化物(mg/L)                | ≤250                       | 11     | 铅(mg/L)               | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 铝(mg/L)                  | ≤0.2                       | 0.049  | 溶解性总固体(mg/L)          | ≤1000                  | 63      |
| 氟化物(mg/L)                | ≤1.0                       | 0.166  | 菌落总数(cfu/mL)          | ≤100                   | 2       |
| 阴离子合成洗涤剂                 | ≤0.3                       | <0.050 | 总大肠菌群(MPN/100mL)      | 不得检出                   | 未检出     |
| (mg/L)                   |                            |        | 游离余氯                  | 末梢水≥ 0.05 (mg/L)       | 0.06    |
| 氯酸盐(mg/L)                | ≤0.7                       | /      | 二氧化氯                  | 末梢水≥ 0.02 (mg/L)       | /       |
|                          |                            |        | 亚氯酸盐(mg/L)            | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 邱银花

复核人:

吴斌



## 永泰县疾病预防控制中心

## 水质检验结果报告单

样品编号: 2023013

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 城南幼儿园洋亭路30号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                                 | 限值                         | 结果     | 项目                              | 限值                     | 结果      |
|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                               | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 5      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> )<br>(mg/L) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.04    |
| 浑浊度(NTU)                           | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)                      | ≤0.06                  | 0.0034  |
| 臭、味                                | 不得有异臭、异味                   | 无      | 四氯化碳(mg/L)                      | ≤0.002                 | 0.00057 |
| 肉眼可见物                              | 不得含有                       | 无      | 氨氮(以N计, mg/L)                   | ≤0.5                   | 0.029   |
| PH                                 | 6.5-8.5                    | 6.79   | 硝酸盐(以N计, mg/L)                  | ≤10(地下水源地限制时为20)       | 1.03    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> )<br>(mg/L) | ≤450                       | 30     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)                 | ≤0.002                 | <0.002  |
| 铁(mg/L)                            | ≤0.3                       | 0.083  | 氰化物(mg/L)                       | ≤0.05                  | <0.002  |
| 锰(mg/L)                            | ≤0.1                       | <0.05  | 砷(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.001  |
| 铜(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.02  | 汞(mg/L)                         | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 锌(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.05  | 硒(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 硫酸盐(mg/L)                          | ≤250                       | 6      | 镉(mg/L)                         | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 氯化物(mg/L)                          | ≤250                       | 11     | 铬(六价)(mg/L)                     | ≤0.05                  | <0.004  |
| 铝(mg/L)                            | ≤0.2                       | 0.046  | 铅(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 氟化物(mg/L)                          | ≤1.0                       | 0.163  | 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000                  | 53      |
| 阴离子合成洗涤剂<br>(mg/L)                 | ≤0.3                       | <0.050 | 菌落总数(cfu/mL)                    | ≤100                   | 1       |
| 氯酸盐(mg/L)                          | ≤0.7                       | /      | 总大肠菌群(MPN/100mL)                | 不得检出                   | 未检出     |
|                                    |                            |        | 游离余氯                            | 末梢水 ≥ 0.05 (mg/L)      | 0.06    |
|                                    |                            |        | 二氧化氯                            | 末梢水 ≥ 0.02 (mg/L)      | /       |
|                                    |                            |        | 亚氯酸盐(mg/L)                      | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 郭银花

复核人:

吴迪

永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023016

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 东门小学门房 旗山365

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                                 | 限值                         | 结果     | 项目                              | 限值                     | 结果      |
|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                               | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 5      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> )<br>(mg/L) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.13    |
| 浑浊度(NTU)                           | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)                      | ≤0.06                  | 0.00708 |
| 臭, 味                               | 不得有异臭、异味                   | 无      | 四氯化碳(mg/L)                      | ≤0.002                 | 0.00054 |
| 肉眼可见物                              | 不得含有                       | 无      | 氨氮(以N计, mg/L)                   | ≤0.5                   | 0.038   |
| PH                                 | 6.5-8.5                    | 7.11   | 硝酸盐(以N计, mg/L)                  | ≤10(地下水源限制时为20)        | 1.08    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> )<br>(mg/L) | ≤450                       | 26     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)                 | ≤0.002                 | <0.002  |
| 铁(mg/L)                            | ≤0.3                       | 0.172  | 氰化物(mg/L)                       | ≤0.05                  | <0.002  |
| 锰(mg/L)                            | ≤0.1                       | <0.05  | 砷(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.001  |
| 铜(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.02  | 汞(mg/L)                         | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 锌(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.05  | 硒(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 硫酸盐(mg/L)                          | ≤250                       | 6      | 镉(mg/L)                         | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 氯化物(mg/L)                          | ≤250                       | 10     | 铬(六价)(mg/L)                     | ≤0.05                  | <0.004  |
| 铝(mg/L)                            | ≤0.2                       | 0.053  | 铅(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 氟化物(mg/L)                          | ≤1.0                       | 0.179  | 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000                  | 55      |
| 阴离子合成洗涤剂<br>(mg/L)                 | ≤0.3                       | <0.050 | 菌落总数(cfu/mL)                    | ≤100                   | 3       |
| 氯酸盐(mg/L)                          | ≤0.7                       | /      | 总大肠菌群(MPN/100mL)                | 不得检出                   | 未检出     |
|                                    |                            |        | 游离余氯                            | 末梢水≥ 0.05 (mg/L)       | 0.08    |
|                                    |                            |        | 二氧化氯                            | 末梢水≥ 0.02 (mg/L)       | /       |
|                                    |                            |        | 亚氯酸盐(mg/L)                      | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

陈辉 郭银花

复核人:

吴少峰

永泰县疾病预防控制中心  
水质检验结果报告单

样品编号: 2023017

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 城中门口 龙峰园1号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期: 2023年2月20日

检测日期: 2023年2月20日

报告日期: 2023年3月20日

| 项目                                 | 限值                         | 结果     | 项目                              | 限值                     | 结果      |
|------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------------|------------------------|---------|
| 色(度)                               | 不超过15度, 并不得呈现其它异色          | 5      | 耗氧量(以O <sub>2</sub> )<br>(mg/L) | ≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L) | 1.04    |
| 浑浊度(NTU)                           | 不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3 | <1     | 三氯甲烷(mg/L)                      | ≤0.06                  | 0.00446 |
| 臭, 味                               | 不得有异臭、异味                   | 无      | 四氯化碳(mg/L)                      | ≤0.002                 | 0.00054 |
| 肉眼可见物                              | 不得含有                       | 无      | 氨氮(以N计, mg/L)                   | ≤0.5                   | <0.02   |
| PH                                 | 6.5-8.5                    | 6.76   | 硝酸盐(以N计, mg/L)                  | ≤10(地下水源限制时为20)        | 1.05    |
| 总硬度(以CaCO <sub>3</sub> )<br>(mg/L) | ≤450                       | 32     | 挥发性酚类(以苯酚计mg/L)                 | ≤0.002                 | <0.002  |
| 铁(mg/L)                            | ≤0.3                       | 0.079  | 氰化物(mg/L)                       | ≤0.05                  | <0.002  |
| 锰(mg/L)                            | ≤0.1                       | <0.05  | 砷(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.001  |
| 铜(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.02  | 汞(mg/L)                         | ≤0.001                 | <0.0001 |
| 锌(mg/L)                            | ≤1.0                       | <0.05  | 硒(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0004 |
| 硫酸盐(mg/L)                          | ≤250                       | 6      | 镉(mg/L)                         | ≤0.005                 | <0.0005 |
| 氯化物(mg/L)                          | ≤250                       | 11     | 铬(六价)(mg/L)                     | ≤0.05                  | <0.004  |
| 铝(mg/L)                            | ≤0.2                       | 0.094  | 铅(mg/L)                         | ≤0.01                  | <0.0025 |
| 氟化物(mg/L)                          | ≤1.0                       | 0.165  | 溶解性总固体(mg/L)                    | ≤1000                  | 59      |
| 阴离子合成洗涤剂<br>(mg/L)                 | ≤0.3                       | <0.050 | 菌落总数(cfu/mL)                    | ≤100                   | 4       |
| 氯酸盐(mg/L)                          | ≤0.7                       | /      | 总大肠菌群(MPN/100mL)                | 不得检出                   | 未检出     |
|                                    |                            |        | 游离余氯                            | 末梢水≥ 0.05 (mg/L)       | 0.08    |
|                                    |                            |        | 二氧化氯                            | 末梢水≥ 0.02 (mg/L)       | /       |
|                                    |                            |        | 亚氯酸盐(mg/L)                      | ≤0.7                   | /       |

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人:

复核人: