

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023003

样品名称：末梢水
采样单位：新中医院
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准
检测日期：2023年6月1日

检测性质：采样检测
检测单位：永泰县疾病预防控制中心
采样日期：2023年6月1日
报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度, 并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤ 0.1	0.001283
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤ 0.06	0.004521
臭, 味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤ 0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤ 1	0.226
PH	6.5-8.5	7.2	二氯乙酸(mg/L)	≤ 0.05	0.008
总硬度(以CaCO ₃)(mg/L)	≤ 450	12	三氯乙酸(mg/L)	≤ 0.1	0.011
铁(mg/L)	≤ 0.3	0.051	氯酸盐(mg/L)	≤ 0.7	0.055
锰(mg/L)	≤ 0.1	<0.05	氨氮(以N计, mg/L)	≤ 0.5	0.06
铜(mg/L)	≤ 1.0	<0.02	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤ 10 (地下水源地限制时为20)	0.61
锌(mg/L)	≤ 1.0	<0.05	氰化物(mg/L)	≤ 0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤ 250	<5	砷(mg/L)	≤ 0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤ 250	11	汞(mg/L)	≤ 0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤ 0.2	0.022	镉(mg/L)	≤ 0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤ 1.0	0.15	铬(六价)(mg/L)	≤ 0.05	0.007
高锰酸盐指数(以O ₂)(mg/L)	≤ 3 (水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L)	1.83	铅(mg/L)	≤ 0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤ 0.06	0.008244	菌落总数(cfu/mL)	≤ 100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤ 1000	83
			游离余氯	末梢水 ≥ 0.05 (mg/L)	0.07

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李鑫杰、郭银花
陈淑、程雅婷

复核人：吴永平

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023002

样品名称：末梢水	检测性质：采样检测
采样单位：县委食堂 县府路1号	检测单位：永泰县疾病预防控制中心
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准	采样日期：2023年6月1日
检测日期：2023年6月1日	报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.002135
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.0008005
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.451
PH	6.5-8.5	7.3	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3) (mg/L)	≤450	14	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.057
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.07
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水水源限制时为20)	<0.5
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	11	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.022	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.183	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	0.007
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	2.04	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.017787	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	75
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李鑫、郭银花
陈俊、程雅婷

复核人：吴新宇

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023001

样品名称：末梢水	检测性质：委托检测
送样单位：疾控中心宿舍楼	检测单位：永泰县疾病预防控制中心
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准	送检日期：2023年6月1日
检测日期：2023年6月1日	报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度(NTU)，水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.000609
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.049
PH	6.5-8.5	7.14	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	20	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.044
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.07
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	<0.5
锌(mg/L)	≤1.0	0.228	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	8	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.022	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.146	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	0.006
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1.71	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.002323	菌落总数(cfu/mL)	≤100	11
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	69
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.07

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人： 陈耀 李鑫 郭银花
陈敏 程雅婷

复核人： 吴斌

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023005

样品名称：末梢水	检测性质：采样检测
采样单位：实验幼儿园 八仙路96	检测单位：永泰县疾病预防控制中心
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准	采样日期：2023年6月1日
检测日期：2023年6月1日	报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	8	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.001973
浑浊度（NTU）	不超过1度(NTU)，水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.008505
臭、味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.541
PH	6.5-8.5	7.44	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	16	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.012
铁(mg/L)	≤0.3	0.233	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.052
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.03
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.56
锌(mg/L)	≤1.0	0.147	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	11	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.063	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.186	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1.84	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.022792	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1.
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	76
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李鑫、郭银花
复核人：吴斌

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2023008

样品名称：末梢水
采样单位：第二实验小学杨梅路33号
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准
检测日期：2023年6月1日

检测性质：采样检测
检测单位：永泰县疾病预防控制中心
采样日期：2023年6月1日
报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	7	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00161
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00647
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.392
PH	6.5-8.5	7.22	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	19	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.009
铁(mg/L)	≤0.3	0.134	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.053
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.03
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.58
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	10	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.039	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.162	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	0.01
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1.68	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.016107	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	88
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.09

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李超杰、郭银花
陈方、程雅芳

复核人：吴永平

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023009

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：城建校力生村庵后25号

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2023年6月1日

检测日期：2023年6月1日

报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	8	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.000638
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.003384
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.222
PH	6.5-8.5	8.14	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	22	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	0.282	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.055
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.02
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.76
锌(mg/L)	≤1.0	0.06	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	10	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.039	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.159	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	0.01
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1.69	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.009561	菌落总数(cfu/mL)	≤100	22
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	71
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李鑫生、郭银花
陈红、程雁博

复核人：吴世峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023010

样品名称：末梢水
检测性质： 采样检测
采样单位：冠景小区
检测单位：永泰县疾病预防控制中心
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准
采样日期：2023年6月1日
检测日期：2023年6月1日
报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.00221
浑浊度（NTU）	不超过1度(NTU)，水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.008587
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.506
PH	6.5-8.5	7.61	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	18	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.011
铁(mg/L)	≤0.3	0.055	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.055
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.02
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.58
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	11	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.059	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.183	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	0.01
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1.99	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.020419	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	75
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：张辉 李鑫杰 郭银花
陈佩 程颖婷
复核人：王世峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023011

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：一中门房 塔山路30号

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2023年6月1日

检测日期：2023年6月1日

报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度,并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.001785
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU),水源!净水技术条件限制时为	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.005119
臭,味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.241
PH	6.5-8.5	7.43	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO ₃)(mg/L)	≤450	12	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.045
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计,mg/L)	≤0.5	0
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计,mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.62
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	7	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.038	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.145	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	0.009
高锰酸盐指数(以O ₂)(mg/L)	≤3(水源限制,原水耗氧量大于6mg/L)	2	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00825	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	84
			游离余氯	末梢水≥0.05(mg/L)	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李鑫、郭银花
T4、程雅婷

复核人：王立峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023013

样品名称：末梢水
采样单位：城南幼儿园洋亭路30号
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准
检测日期：2023年6月1日

检测性质：采样检测
检测单位：永泰县疾病预防控制中心
采样日期：2023年6月1日
报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度, 并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.002138
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.006718
臭, 味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.338
PH	6.5-8.5	7.34	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO ₃)(mg/L)	≤450	15	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	0.055	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.047
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	0.002
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤10(地下水水源限制时为20)	0.61
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	8	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.04	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.163	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	0.011
高锰酸盐指数(以O ₂)(mg/L)	≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L)	1.94	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.012267	菌落总数(cfu/mL)	≤100	2
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	79
			游离余氯	末梢水≥ 0.05 (mg/L)	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李鑫杰、郭银花
陈明、程雅婷

复核人：吴永峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号： 2023016

样品名称：末梢水	检测性质：采样检测
采样单位：东门小学门房 旗山365	检测单位：永泰县疾病预防控制中心
检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准	采样日期：2023年6月1日
检测日期：2023年6月1日	报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	0.002203
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.006426
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.302
PH	6.5-8.5	7.09	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	12	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.14
铁(mg/L)	≤0.3	0.182	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.044
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.02
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.58
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	7	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.037	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.166	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	0.01
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	2.59	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.01039	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	88
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李鑫、郭银茹
T422、程雅婷
复核人：吴永峰

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2023017

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：城中门口 龙峰园1号

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2006生活饮用水卫生标准

采样日期：2023年6月1日

检测日期：2023年6月1日

报告日期：2023年7月11日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤ 0.1	0.001775
浑浊度（NTU）	不超过1度(NTU)，水源与净水技术条件限制时为：	< 1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤ 0.06	0.007182
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤ 0.1	< 0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤ 1	0.348
PH	6.5-8.5	7.11	二氯乙酸(mg/L)	≤ 0.05	< 0.0037
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤ 450	17	三氯乙酸(mg/L)	≤ 0.1	< 0.0044
铁(mg/L)	≤ 0.3	0.074	氯酸盐(mg/L)	≤ 0.7	0.045
锰(mg/L)	≤ 0.1	< 0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤ 0.5	0.01
铜(mg/L)	≤ 1.0	< 0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤ 10 (地下水源限制时为20)	0.53
锌(mg/L)	≤ 1.0	< 0.05	氰化物（mg/L）	≤ 0.05	< 0.002
硫酸盐(mg/L)	≤ 250	< 5	砷(mg/L)	≤ 0.01	< 0.001
氯化物(mg/L)	≤ 250	7	汞(mg/L)	≤ 0.001	< 0.0001
铝(mg/L)	≤ 0.2	0.036	镉(mg/L)	≤ 0.005	< 0.0005
氟化物(mg/L)	≤ 1.0	0.163	铬(六价) (mg/L)	≤ 0.05	0.01
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤ 3 (水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	2.33	铅(mg/L)	≤ 0.01	< 0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤ 0.06	0.012607	菌落总数(cfu/mL)	≤ 100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤ 1000	81
			游离余氯	末梢水 ≥ 0.05 (mg/L)	0.09

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、李鑫、郭银花
陈辉、程雅婷

复核人：吴永峰