

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号: 2024001

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 疾控中心宿舍楼

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2023生活饮用水卫生标准

采样日期: 2024年3月11日

检测日期: 2024年3月11日

报告日期: 2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度, 并不得呈现其它异色	8	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	<0.000015
臭, 味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.124
PH	6.5-8.5	7.39	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	36	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.026
铁(mg/L)	≤0.3	0.128	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.046
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	0.033
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.067
锌(mg/L)	≤1.0	0.095	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	6	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	14	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.091	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.28	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数(以O ₂)(mg/L)	≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L)	1.98	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.007415	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	72
			游离余氯	末梢水≥0.05(mg/L)	0.08

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人: 陈辉、吴子奇、李鑫
陈明

复核人: 郭银花

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单



样品编号：2024002

样品名称：末梢水	检测性质：采样检测
采样单位：县委食堂 县府路1号	检测单位：永泰县疾病预防控制中心
检验依据：GB5750-2023生活饮用水卫生标准	采样日期：2024年3月11日
检测日期：2024年3月11日	报告日期：2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.000814
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.195
PH	6.5-8.5	6.83	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	41	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	0.076	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.048
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.105
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.051
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	7	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	15	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.055	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.258	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	2.26	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.010869	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	80
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、吴玉峰、李超
T/M

复核人：鄢银花

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2024003

样品名称：末梢水	检测性质：采样检测
采样单位：新中医院	检测单位：永泰县疾病预防控制中心
检验依据：GB5750-2023生活饮用水卫生标准	采样日期：2024年3月11日
检测日期：2024年3月11日	报告日期：2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度(NTU)，水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	<0.000015
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.026
PH	6.5-8.5	6.85	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.005
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	43	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	0.076	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	<0.005
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.17
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.51
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	<5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	12	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.066	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.244	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	2.22	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.001526	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	85
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.07

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、呈玉娟、李强
复核人：郑银花

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2024005

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：实验幼儿园 八仙路96

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2023生活饮用水卫生标准

采样日期：2024年3月11日

检测日期：2024年3月11日

报告日期：2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度(NTU)，水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.001079
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.283
PH	6.5-8.5	6.81	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	44	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	0.083	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.046
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	<0.02
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	<0.5
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	6	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	15	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.073	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.215	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	2.29	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.015879	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	76
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.07

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、呈玉峰、李鑫杰
陈淑

复核人：郭银花

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2024008

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：第二实验小学杨梅路33号

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2023生活饮用水卫生标准

采样日期：2024年3月11日

检测日期：2024年3月11日

报告日期：2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	7	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度(NTU)，水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	<0.000015
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.124
PH	6.5-8.5	6.91	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.005
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	47	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.014
铁(mg/L)	≤0.3	0.052	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.046
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	<0.02
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.69
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	13	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.054	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.228	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1.77	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.007389	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	88
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.09

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、吴少华、李鑫生
陈辉

复核人：郭银茹

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2024009

样品名称：末梢水
采样单位：城建校力生村庵后25号
检验依据：GB5750-2023生活饮用水卫生标准
检测日期：2024年3月11日

检测性质：末梢检测
检测单位：永泰县疾病预防控制中心
采样日期：2024年3月11日
报告日期：2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.000498
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.118
PH	6.5-8.5	6.7	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度（以CaCO3）(mg/L)	≤450	50	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	<0.0044
铁(mg/L)	≤0.3	0.061	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.045
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮（以N计，mg/L）	≤0.5	0.089
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐（以N计，mg/L）	≤10（地下水源地限制时为20）	0.53
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	5	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	14	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.061	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.293	铬（六价）(mg/L)	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3（水源限制，原水耗氧量大于6mg/L）	1.43	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.006558	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	84
			游离余氯	末梢水≥0.05（mg/L）	0.08

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、王亚明、李鑫
陈辉

复核人：郭银花

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号: 2024010

样品名称: 末梢水
采样单位: 冠景小区
检验依据: GB5750-2023生活饮用水卫生标准
检测日期: 2024年3月11日

检测性质: 采样检测
检测单位: 永泰县疾病预防控制中心
采样日期: 2024年3月11日
报告日期: 2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度, 并不得呈现其它异色	7	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00163
臭, 味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.273
PH	6.5-8.5	6.85	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	39	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.016
铁(mg/L)	≤0.3	0.092	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.054
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	0.192
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.57
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	7	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	15	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.052	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.256	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数(以O ₂)(mg/L)	≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L)	1.63	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.014724	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	73
			游离余氯	末梢水≥ 0.05 (mg/L)	0.08

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人: 陈辉、兰云、李鑫
复核人: 郭银花

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2024011

样品名称：末梢水

检测性质：采样检测

采样单位：一中门房 塔山路30号

检测单位：永泰县疾病预防控制中心

检验依据：GB5750-2023生活饮用水卫生标准

采样日期：2024年3月14日

检测日期：2024年3月11日

报告日期：2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	7	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度(NTU)，水源 ¹ 净水技术条件限制时为	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	<0.000015
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.126
PH	6.5-8.5	6.76	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.005
总硬度(以CaCO ₃) (mg/L)	≤450	40	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.015
铁(mg/L)	≤0.3	<0.05	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.053
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.039
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	<0.5
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	7	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	15	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.114	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.231	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1.5	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
(mg/L)			菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.007516	总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	77
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.09

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、兰玉娟 李雄
PMR

复核人：郭银茹

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单



样品名称：末梢水
采样单位：城南幼儿园洋亭路30号
检验依据：GB5750-2023生活饮用水卫生标准
检测日期：2024年3月11日

检测性质：采样检测
检测单位：永泰县疾病预防控制中心
采样日期：2024年3月11日
报告日期：2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	8	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	<0.000015
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.106
PH	6.5-8.5	6.76	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	<0.0037
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	38	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.018
铁(mg/L)	≤0.3	0.08	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.043
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.168
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.59
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	7	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	13	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.084	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.23	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1.23	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.006334	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	72
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.07

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、吴永峰、李鑫
复核人：郭银花

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号：2024016

样品名称：末梢水
采样单位：东门小学门房 旗山365
检验依据：GB5750-2023生活饮用水卫生标准
检测日期：2024年3月11日

检测性质：采样检测
检测单位：永泰县疾病预防控制中心
采样日期：2024年3月11日
报告日期：2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色（度）	不超过15度，并不得呈现其它异色	7	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度（NTU）	不超过1度（NTU），水源与净水技术条件限制时为3	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	0.000714
臭，味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.159
PH	6.5-8.5	6.83	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.005
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	55	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.019
铁(mg/L)	≤0.3	0.116	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.06
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计，mg/L)	≤0.5	0.088
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计，mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.66
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物（mg/L）	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	7	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	14	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.024	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.286	铬(六价)（mg/L）	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数（以O ₂ ）(mg/L)	≤3(水源限制，原水耗氧量大于6mg/L)	1	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.00878	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	87
			游离余氯	末梢水≥ 0.05（mg/L）	0.07

注意：对检测结果如有异议，可在收到本报告15天内向本中心提出；检测报告须加盖中心检验报告专用章，否则无效，该检测结果仅对送检样品负责。

检测人：陈辉、吴子奇、李鑫
陈辉

复核人：郭银花

永泰县疾病预防控制中心
水质检验结果报告单

样品编号: 2024017

样品名称: 末梢水

检测性质: 采样检测

采样单位: 城中门口 龙峰园1号

检测单位: 永泰县疾病预防控制中心

检验依据: GB5750-2023生活饮用水卫生标准

采样日期: 2024年3月11日

检测日期: 2024年3月11日

报告日期: 2024年4月15日

项目	限值	结果	项目	限值	结果
色(度)	不超过15度, 并不得呈现其它异色	6	一氯二溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000016
浑浊度(NTU)	不超过1度(NTU), 水源与净水技术条件限制时为:	<1	二氯一溴甲烷(mg/L)	≤0.06	<0.000015
臭, 味	不得有异臭、异味	无	三溴甲烷(mg/L)	≤0.1	<0.000041
肉眼可见物	不得含有	无	三卤甲烷(mg/L)	≤1	0.116
PH	6.5-8.5	6.66	二氯乙酸(mg/L)	≤0.05	0.005
总硬度(以CaCO3)(mg/L)	≤450	66	三氯乙酸(mg/L)	≤0.1	0.016
铁(mg/L)	≤0.3	0.13	氯酸盐(mg/L)	≤0.7	0.053
锰(mg/L)	≤0.1	<0.05	氨氮(以N计, mg/L)	≤0.5	0.071
铜(mg/L)	≤1.0	<0.02	硝酸盐(以N计, mg/L)	≤10(地下水源限制时为20)	0.52
锌(mg/L)	≤1.0	<0.05	氰化物(mg/L)	≤0.05	<0.002
硫酸盐(mg/L)	≤250	6	砷(mg/L)	≤0.01	<0.001
氯化物(mg/L)	≤250	14	汞(mg/L)	≤0.001	<0.0001
铝(mg/L)	≤0.2	0.072	镉(mg/L)	≤0.005	<0.0005
氟化物(mg/L)	≤1.0	0.255	铬(六价)(mg/L)	≤0.05	<0.004
高锰酸盐指数(以O ₂)(mg/L)	≤3(水源限制, 原水耗氧量大于6mg/L)	1.13	铅(mg/L)	≤0.01	<0.0025
三氯甲烷(mg/L)	≤0.06	0.006959	菌落总数(cfu/mL)	≤100	1
			总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出
			溶解性总固体	≤1000	92
			游离余氯	末梢水≥ 0.05 (mg/L)	0.07

注意: 对检测结果如有异议, 可在收到本报告15天内向本中心提出; 检测报告须加盖中心检验报告专用章, 否则无效, 该检测结果仅对送检样品负责。

检测人: 陈辉、王斌、李强
复核人: 郭银花